

GGA-Anschlussgesuch

Auftragserteilung - Teil 2: Hausinstallationsanzeige für Elektroinstallateur

Gemäss Reglement über Antennenanlage der Gemeinde Oberwil vom 20.03.1986 (Revision 22.09.1988)

Diese Hausinstallationsanzeige ist vom Installateur auszufüllen und spätestens beim Anschluss der Liegenschaft an den Netzbetreiber der Gemeinde der **Saphir Group Networks AG, Kanalstrasse 21, 4415 Lausen**, auszuhändigen. Das Hausinstallationsschema **muss zwei Wochen** vor Anschluss der Liegenschaft an Saphir Group ausgehändigt werden, damit der Pegel berechnet werden kann.

Liegenschaftseigentümer / Bauherrschaft

Firma: Telefon-Nr.:
 Name / Vorname: Mobile-Nr.:
 Strasse: PLZ: Ort:
 E-Mail:

Elektroinstallateur

Firma: Telefon-Nr.:
 Name / Vorname: Mobile-Nr.:
 Strasse: PLZ: Ort:
 E-Mail:

Bauobjekt

- Neubau EFH Neubau MFH/Gewerbereinheit Altersheim/Alterssiedlung
 Erweiterung Einzelanschluss

Strasse: Nr.: Parzelle:

Anzahl Wohneinheiten bei MFH:

Bei Neubauten	EFH	MFH Anzahl Wohnungen/Dosen	
In der Anschlussgebühr inbegriffene Dosen Stk. Stk. Stk.
Zusätzlich installierte Dosen Stk. Stk. Stk.
Total Stk. Stk. Stk.

Bei Erweiterungen	EFH	MFH Anzahl Wohnungen/Dosen	
In der Anschlussgebühr inbegriffene Dosen Stk. Stk. Stk.
Zusätzlich installierte Dosen Stk. Stk. Stk.
Total Stk. Stk. Stk.

Bereich Tiefbau, Umwelt, Sicherheit

Hauptstrasse 24, 4104 Oberwil

Tel 061 405 44 44

tus@oberwil.ch www.oberwil.ch 1/3



GGA-Anschlussgesuch

Vorschriften für die Hausinstallation

- Hausinstallationen sind in 75-Ohm-Technik HF-dicht auszuführen.
- Frequenzbereich 5 MHz – 1000 MHz.
- Bestehende Installationen in 60 Ohm Technik dürfen nicht weiter verwendet werden.
- In Anschlussobjekten mit universellen Gebäudeverkabelungssystemen sind Sperrfilter für den Rückkanalbereich obligatorisch.
- Alle weiteren technischen Angaben zu den Installationsvorschriften siehe Richtlinien für Planung und Installation hausinterner Verteilanlagen für Breitbandkommunikation in Kabelfernsehtzen der Swisscable (Verband für Kommunikationsnetze) www.swisscable.ch.

Mindestanforderung an Hausinstallationsschema

- Leitungslängen und Verlauf der Leitungen.
- Kabeltyp (zum Beispiel RG6 MK 95 oder C24-156 usw.)
- Platzierung der Bauelemente und Anschlussdosen.
- Typenbezeichnungen mit Angabe der Dämpfungswerte.
- Pegelmessung an jeder Dose auf Kanal S04 und K68 jeweils bei der Dose im
- Hausinstallationsschema eintragen. Beispiel:(65/68)
- Unterteilung der Gebäude in Stockwerke und Wohnungen.



GGA-Anschlussgesuch

Prinzipschema der Hausinstallation

Stempel und Unterschrift des Installateurs: Ort/Datum:

Bereich Tiefbau, Umwelt, Sicherheit

Hauptstrasse 24, 4104 Oberwil

Tel 061 405 44 44

tus@oberwil.ch www.oberwil.ch 3/3